

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie,
Gmina Dłutów

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców

Adres Wykonawcy/ Wykonawców

Telefon..... Telex/ telefax

NIP..... REGON

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów**” oświadczam* /oświadczamy*, że oferuję* /oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
1. Roboty przygotowawcze			
1. Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km 0,234		
2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km 0,234		
3. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³	m ³ 0,10		
4. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy powyżej 55 cm z karczowanie pnia i wywozem	szt. 3		
2. Roboty rozbiórkowe			
5. Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych na głębokości 5 cm - mechanicznie	m 234,00		
6. Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych (następny 1 cm głębokości) – mechanicznie Krotność = 7	m 234,00		
7. Rozebranie barier drogowych stalowych	m		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
wraz z wywiezieniem i utylizacją	37,00		
8. Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe pod zjazdami	m 40,00		
9. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³ 15,321		
10. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³ 15,321		
3. Roboty ziemne			
11. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ² 580,00		
12. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km – odtworzenie rowów	m ³ 110,00		
13. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni chodników	m ² 580,00		
14. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) wykopy pod konstrukcję chodnika i zjazdów	m ³ 203,00		
15. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³ 203,00		
16. Zakup i dowóz zasypki piaszczystej na nasyp pod chodnik i zjazdy	m ³ 232,00		
17. Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³ 232,00		
4. Podbudowa			

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
18. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ² 580,00		
19. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ² 460,00		
5. Chodnik			
20. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m 207,00		
21. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15	m 229,00		
22. Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ² 460,00		
6. Zjazdy			
23. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ² 78,00		
24. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m 20,00		
25. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 14x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m 44,00		
26. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ² 78,00		
27. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ² 78,00		
7. Przepusty pod zjazdami			
28. Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi 0,40m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z	m ³ 49,50		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km – wykopy pod przepusty			
29. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – ława pod przepust	m ² 22,00		
30. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm	m 27,50		
31. Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt. 8,00		
32. Ogrodzenie segmentowe stalowe u-12a ocynkowane wraz z wykonaniem fundamentów	m 10,00		
9. Odwodnienie			
33. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km – koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii III Wybranie gruntu niebudowlanego	m ³ 11,25		
34. Wpusty mostowe	szt. 2,00		
35. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm żeliwne	m 5,00		
36. Obsypanie i zasypanie rurociągów piaskiem do 50cm ponad rurę – piasek dowieziony	m ³ 5,625		
37. Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym – piasek dowieziony	m ³ 11,25		
38. Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ² 194,40		
10. Przepusty pod koroną drogi			
39. Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,40m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³ 13,20		

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
samowyladowczymi na odl. do 1 km – wykopy pod przepusty			
40. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – ława pod przepust	m ² 8,80		
41. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m 11,00		
42. Przepusty rurowe pod koroną drogi – ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt. 2,00		
11. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej			
43. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ² 17,00		
44. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ² 17,00		
45. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ² 17,00		
46. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ² 17,00		
47. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ² 17,00		
48. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ² 17,00		
49. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ² 17,00		
12. Roboty wykończeniowe			
50. Wypełnienie przestrzeni między krawężnikiem a krawędzią drogi powiatowej asfaltową masą zalewową	t 10,00		
51. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km 0,234		
Wartość netto całego zamówienia w zł			

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość bez VAT
Stawka VAT i kwota VAT w zł	<i>stawka VAT</i>	<i>kwota w zł</i>	
		
Wartość brutto całego zamówienia w zł			

słownie złotych :

.....

....., dnia 2018 r.

.....
pieczęta i podpis wykonawcy / wykonawców

- niepotrzebne skreślić