




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC



Sieradz, dn. 17.09.2020 r.

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.07.2020r. (wraz z uzupełnieniem i korektą) Zarządu Powiatu w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Marka Krawczyka postępowanie, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 331E w miejscowości Pawłówki (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do granic gminy Dłutów), w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- Wykonanie urządzeń wodnych - systemu rowów odwadniających przydrożnych poprzez przebudowę istniejących rowów oraz wybudowanie nowych i połączenie ich przepustami \varnothing 400 mm
rowy nowoprojektowane - bez wzmocnienia
przebudowywane rowy - nadanie odpowiedniego nachylenia skarp, zmiana lokalizacji

Parametry charakterystyczne:

przekrój trapezowy

szerokość dna 0,4 m

nachylenie skarp 1:0,75

głębokość 0,8 m

szerokość w koronie 1,60 m

Współrzędne geodezyjne rowów przydrożnych:

Nr rowu	Nr ewid. działki	Nr obrębu		współrzędne geodezyjne		Parametry techniczne rowu			
				X	Y	Długość L [m]	szerokość dna rowu [m]	Szerokość rowu w koronie	nachylenie skarpy
R-1	13/2	0003 Dąbrowa	początek	X=5720428.56	Y=6594531.41	12,75	0,4	1,60	1:0,75
			koniec	X=5720432.68	Y=6594543.48				
R-2	13/2 13/3	0003 Dąbrowa	początek	X=5720435.29	Y=6594551.34	18.45	0,4	1,60	1:0,75
			koniec	X=5720439.28	Y=6594569.34				
R-3	13/3	0003 Dąbrowa	początek	X=5720441.17	Y=6594587.69	21,10	0,4	1,60	1:0,75
			koniec	X=5720441.25	Y=6594608.80				
R-4	13/3 15/3 15/2	0003 Dąbrowa	początek	X=5720441.21	Y=6594617.18	13,85	0,4	1,60	1:0,75
			koniec	X=5720440.76	Y=6594631.01				
R-5	15/3 15/2 17/9	0003 Dąbrowa	początek	X=5720439.91	Y=6594639.28	46,80	0,4	1,60	1:0,75
			koniec	X=5720430.15	Y=6594685.04				

Rowy połączone będą ze sobą za pomocą przepustów o średnicy DN 400 wykonane z rur PVC. Przepusty projektuje się pod zjazdami. Na początku i na końcu każdego przepustu projektuje się ścianę oporową o szer. 960 mm, dł. 600 mm, wys. 800 mm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 6554100 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Połączenie rowu projektowanego z istniejącym rowem przydrożnym (dz. nr ewid. 298 obr. 0020 Rydzyny) nastąpi poprzez przepust DN 300 o długości 32,56 m oraz studnię S-1 Ø 1500 (dz. nr 16, obr. 003 Dąbrowa), współrzędne studni: X=5720426.39 Y=6594703.16.

Współrzędne geodezyjne przepustów o średnicy DN 400 wykonane z rur PVC:

współrzędne geodezyjne przepustu				Długość L [m]	Średnica Ø [mm]
lp. przepustu	pkt	X	Y		
P-1	Początek	X=5720432.45	Y=6594542.74	9,85	400
	Koniec	X=5720435.49	Y=6594552.12		
P-2	Początek	X=5720439.15	Y=6594568.55	20,05	400
	Koniec	X=5720441.21	Y=6594588.49		
P-3	Początek	X=5720441.25	Y=6594608.00	10,00	400
	Koniec	X=5720441.21	Y=6594617.98		
P-4	Początek	X=5720440.82	Y=6594630.21	9,90	400
	Koniec	X=5720439.81	Y=6594640.08		
P-5	Początek	X=5720430.33	Y=6594684.26	32,56	300
	Koniec	X=5720421.73	Y=6594715.53		

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ze zlewni (projektowana jezdnia, chodniki, zjazdy do posesji, pobocza, tereny zielone) do gruntu, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0044 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śr.rocne}} = 321,9 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pow. całkowita zlewni F = 0,195 ha

pow. zredukowana zlewni F = 0,152 ha


pod warunkiem, że wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie będą przekraczać podanych niżej wartości:

- zawiesiny ogólne do 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne do 15,0 mg/l

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 111, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Małgorzata Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.



Otrzymują:

1. Pan Marek Krawczyk - pełnomocnik (adres do korespondencji - Marek Krawczyk In-Tec-Plan, ul. Wólczyńska 39, 09 - 540 Sanniki),
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (dz. 13/2, obr. 003 Dąbrowa),
3. Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów (dz. nr 15/3 i 16, obr. 003 Dąbrowa),
4. Powiat Pabianicki, Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach (dz. nr 94 obr. 0020 Rydzyny),
5. J.M. (dane w aktach sprawy)
6. W.M. (dane w aktach sprawy)
7. W.W. (dane w aktach sprawy)
8. J.O. (dane w aktach sprawy)
9. E.K. (dane w aktach sprawy)
10. M.K. (dane w aktach sprawy)
11. a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95-200 Pabianice

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none">• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256);• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none">• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm)• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>

